

EC FERTİLİZER
BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ
(BAKIR SÜLFAT İÇERİKLİ)
EUROGROW CUFO STAR



GARANTİ EDİLEN İÇERİK : W/W
Suda Çözünür Bakır (Cu) : % 5

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI:

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	KULLANIM ŞEKLİ ve MİKTARI
Domates, Biber, Hıyar, Kabak vb.	Ekimle birlikte çiçekten sonra hasada kadar	100 Litre Suya / 50-75 cc Yapraftan 200 cc/ Dekar Damla Sulama İle
Çilek ve Patlıcanda	Ekimle birlikte çiçekten sonra hasada kadar	100 Litre Suya / 50-75 cc Yapraftan 200cc/ Dekar Damla Sulama İle
Açık Alan Kavun Karpuz	Ekimle birlikte çiçekten sonra hasada kadar	100 Litre Suya / 50-75 cc Yapraftan 200 cc/ Dekar Damla Sulama İle
Serada Kavun Karpuz	Ekimle birlikte çiçekten sonra hasada kadar	100 Litre Suya / 50-75 cc Yapraftan 200cc/ Dekar Damla Sulama İle
Muz Bahçelerinde	Dikimle birlikte, hasat dönemi süresince	100 Litre Suya / 50-75 cc Yapraftan 200 cc/ Dekar Damla Sulama İle
Elma, Erik, Kayısı, Şeftali vb.	Dikimle birlikte, hasat dönemi süresince	100 Litre Suya / 50-75 cc Yapraftan 200cc/ Dekar Damla Sulama İle
Turunçgiller	Dikimle birlikte, hasat dönemi süresince	100 Litre Suya / 50-75 cc Yapraftan 200cc/ Dekar Damla Sulama İle
Patates, Soğan Havuç, Turp, Şekerpancarı	Ekimle birlikte, hasat dönemi süresince	100 Litre Suya / 50-75 cc Yapraftan 200 cc/ Dekar Damla Sulama İle
Yerfıstığı, Soya, Fasulye, Bakla	Çiçek öncesi başlayarak 2-3 uygulama	100 Litre Suya / 50-75 cc Yapraftan 200 cc/ Dekar Damla Sulama İle
Buğdaygiller	Kardeşlenme döneminde	100 Litre Suya / 50-75 cc Yapraftan 200 cc/ Dekar Damla Sulama İle
Mısır	5-6 yaprak döneminde	100 Litre Suya / 50-75 cc Yapraftan 200 cc/ Dekar Damla Sulama İle
Pamuk	Taraklanma başlangıcında en az 3 uygulama	100 Litre Suya / 50-75 cc Yapraftan 200 cc/ Dekar Damla Sulama İle
Fındık	Dikimle birlikte, çiçekten sonra, hasada kadar	100 Litre Suya / 50-75 cc Yapraftan 200 cc/ Dekar Damla Sulama İle

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ:

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı + 5 ila + 40 °C derece arasında olmalıdır.

UYARILAR:


*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

*Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz

EUROGROW ZİTAN İLAÇ GÜBRE
TİC. LTD. ŞTİ.
Y. Şişlioba Mah. 301 Sk. No: 149
Kapi No: 15 Kat: 1. ADANA
Tel: 0322 426 80 82 - Faks: 0322 426 80 82
Beşöcalı Y.Ş. 627 059 9016

- *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- *Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.
- *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.

LİSANS NO :1706
TESCİL NO :29232
PARTİ/SERİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren üç yıldır
NET AĞIRLIK : 0.5-1-2-3-5-10-15-20-25-41.7 Litre
0.6-1.2-2.4-3.6-6-12-18-24-30-50 Kg



ÜRETİCİ FİRMA

EUROGROW ZİRAİ İLAÇ GÜBRE TOHUM

SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeşiloba Mahallesi 46301 Sokak No: 4 / F

Tel: 0 322 428 80 82 Fax: 0 322 429 57 52 SEYHAN / ADANA

TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

EUROGROW ZİRAİ İLAÇ GÜBRE
TOHUM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yeşiloba Mah. 46301 Sk. No : 4 F
Kapi No : 13 - Seyhan / ADANA
Tel : 0322 428 80 82 - Fax : 0322 429 57 52
Beşocatı M.L: 627 039 9225

Faruk DENİZ
Sistem Yönetimi